



Set LP-CON-RJ12


Datenblatt

Dok.-Nr: 2.353.092.1.a 06/2024

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Deutschland
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.de | www.janitza.de

Janitza[®]

KABELAUFBAU



Kabelabmessung	Angabe in mm	Angabe in Zoll (in)
A	16,6	0.653
B	22,6	0.890
C	32,0	1.260
D	100,0 ±10,0	3.937 ± 0.394
E	25,0	0.984
F	6,5	0.256
G	31,0	1.220

Aderfarbe	Pinbelegung RJ12	Pinbelegung 8-poliger Steckverbinder
Orange	1	5
Schwarz	2	6
Rot	3	3
Grün	4	4
Gelb	5	1
Braun	6	2



ÜBERSICHT & ARTIKELNUMMER

Allgemein	
Kabeltyp	PVC 26 AWG
Temperaturbereich	-10 °C bis +60 °C (14 °F bis 140 °F)
Stecker Sekundärseite	8-poliger Steckverbinder für UMG 96-PQ-L-LP und Modul 800-CT8-LP
Stecker Primärseite	RJ12 z.B. zum Anschluss einer Sicherungsschaltleiste mit integrierten Low-Power-Stromwandlern

Bezeichnung	Artikelnummer	Kabellänge mm (in)
Set LP-CON-RJ12	1503194	100,0 ±10,0 (3.937 ± 0.394)

Janitza[®]

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 | 35633 Lahnau
Deutschland

Tel. +49 6441 9642-0
info@janitza.de | www.janitza.de